

FLEX-PU-EF-CY**Skjermet Kabelkjedekabel i PUR**

Skjermet kjedekabel i PUR, denne kabeltypen er benyttet i kabelkjede-applikasjoner, som kraft/signal-kabel til f.eks. frekvensomformere, sensorer, brytertablåer, måle- og kommunikasjons-kabel. Brukes i lette til medium applikasjoner, der det er viktig med god skjerming. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Ved standard romtemperatur er kabelen, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.



Oppbygning:	Grå ytterkappe, grå innerkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking, glidelag av fleece, revolvært, flettet kobberskjerm.
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PUR
Dimensjon:	0,5 mm ² til 16 mm ²
Antall ledere:	2 til 65 ledere
Jordleder:	fra 3-leder
Testspenning:	3000V
Driftsspenning Uo/U:	300/500V
Temperatur område:	bevegelig forlagt 10 til +70 °c
Leder konstruksjon:	VDE, Klasse 6
Bøyeradien:	7,5xkabel diameter

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
5004013	FLEX-PU-EF-CY 2X 0,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	8,1 mm	6,5 kg/km
5004014	FLEX-PU-EF-CY 3G 0,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	8,6 mm	7,3 kg/km
5004015	FLEX-PU-EF-CY 4G 0,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	9 mm	9,1 kg/km
5004016	FLEX-PU-EF-CY 5G 0,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	9,5 mm	11,2 kg/km
5004017	FLEX-PU-EF-CY 7G 0,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	10,7 mm	12,5 kg/km
5004018	FLEX-PU-EF-CY 12G 0,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	13 mm	18,7 kg/km
5004019	FLEX-PU-EF-CY 14G 0,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	13,6 mm	21,2 kg/km
5004020	FLEX-PU-EF-CY 18G 0,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	14,7 mm	26,2 kg/km
5004021	FLEX-PU-EF-CY 20G 0,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	15,3 mm	28,7 kg/km
5004022	FLEX-PU-EF-CY 25G 0,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	17,7 mm	35 kg/km
5004023	FLEX-PU-EF-CY 2X 0,75 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	8,4 mm	8,1 kg/km
5004024	FLEX-PU-EF-CY 3G 0,75 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	8,8 mm	9,8 kg/km
5004025	FLEX-PU-EF-CY 4G 0,75 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	9,8 mm	11,5 kg/km

FLEX-PU-EF-CY**Skjernet Kabelkjedekabel i PUR**

EI.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
5004026	FLEX-PU-EF-CY 5G 0,75 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	10,4 mm	13,1 kg/km
5004027	FLEX-PU-EF-CY 7G 0,75 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	11,7 mm	17,1 kg/km
5004028	FLEX-PU-EF-CY 12G 0,75 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	13,6 mm	24,3 kg/km
5004029	FLEX-PU-EF-CY 14G 0,75 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	14,2 mm	27,6 kg/km
5004030	FLEX-PU-EF-CY 18G 0,75 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	15,5 mm	32,4 kg/km
5004031	FLEX-PU-EF-CY 20G 0,75 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	17,2 mm	37,5 kg/km
5004032	FLEX-PU-EF-CY 25G 0,75 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	18,9 mm	44,9 kg/km
5004033	FLEX-PU-EF-CY 2X 1,00 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	8,8 mm	9,8 kg/km
5004034	FLEX-PU-EF-CY 3G 1,00 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	9,2 mm	12,5 kg/km
5004035	FLEX-PU-EF-CY 4G 1,00 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	9,7 mm	14,9 kg/km
5004036	FLEX-PU-EF-CY 5G 1,00 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	10,4 mm	17,3 kg/km
5004037	FLEX-PU-EF-CY 7G 1,00 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	12,6 mm	22,5 kg/km
5004038	FLEX-PU-EF-CY 12G 1,00 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	14,8 mm	29,5 kg/km
5004039	FLEX-PU-EF-CY 14G 1,00 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	15,4 mm	34,3 kg/km
5004040	FLEX-PU-EF-CY 18G 1,00 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	16,8 mm	43,9 kg/km
5004041	FLEX-PU-EF-CY 20G 1,00 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	17,5 mm	48,7 kg/km
5004042	FLEX-PU-EF-CY 25G 1,00 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	20,9 mm	61 kg/km
5004043	FLEX-PU-EF-CY 34G 1,00 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	23,7 mm	82,6 kg/km
5004044	FLEX-PU-EF-CY 2X 1,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	10,2 mm	13,8 kg/km
5004045	FLEX-PU-EF-CY 3G 1,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	10,8 mm	16,4 kg/km
5004046	FLEX-PU-EF-CY 4G 1,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	11,7 mm	19,1 kg/km
5004047	FLEX-PU-EF-CY 5G 1,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	11,9 mm	23,3 kg/km
5004048	FLEX-PU-EF-CY 7G 1,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	13,8 mm	28,5 kg/km
5004049	FLEX-PU-EF-CY 12G 1,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	17,1 mm	42,5 kg/km
5004050	FLEX-PU-EF-CY 14G 1,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	18,3 mm	47,7 kg/km
5004051	FLEX-PU-EF-CY 18G 1,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	20,3 mm	59,5 kg/km
5004052	FLEX-PU-EF-CY 20G 1,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	21,1 mm	67,7 kg/km

Produktark



FLEX-PU-EF-CY

Skjernet Kabelkjedekabel i PUR

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
5004053	FLEX-PU-EF-CY 25G 1,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	23,1 mm	79,2 kg/km
5004054	FLEX-PU-EF-CY 34G 1,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	25,2 mm	102,8 kg/km
5004055	FLEX-PU-EF-CY 3G 2,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	11,7 mm	23 kg/km
5004056	FLEX-PU-EF-CY 4G 2,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	12,6 mm	30,3 kg/km
5004057	FLEX-PU-EF-CY 5G 2,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	13,5 mm	39,8 kg/km
5004058	FLEX-PU-EF-CY 7G 2,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	16 mm	51 kg/km
5004059	FLEX-PU-EF-CY 12G 2,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	22,2 mm	72,2 kg/km
5004060	FLEX-PU-EF-CY 14G 2,50 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	23 mm	80,6 kg/km
5004061	FLEX-PU-EF-CY 4G 4,00 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	17,8 mm	45,3 kg/km
5004062	FLEX-PU-EF-CY 5G 4,00 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	18,3 mm	52,8 kg/km
5004063	FLEX-PU-EF-CY 4G 6,00 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	20,3 mm	60,2 kg/km
5004064	FLEX-PU-EF-CY 5G 6,00 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	21,8 mm	73,5 kg/km
5004065	FLEX-PU-EF-CY 4G10,00 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	22 mm	94,8 kg/km
5004067	FLEX-PU-EF-CY 4G16,00 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	25,2 mm	140,5 kg/km
5004068	FLEX-PU-EF-CY 5G16,00 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	32 mm	179 kg/km
5004066	FLEX-PU-EF-CY 5G10,00 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJEDE	26 mm	107,7 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

